

# 指名願

계림 주식회사

K  
KELIM

# INDEX

회사소개	04
회사연혁	05
2025년도 납품실적	06
지명원 관련서류	09
사업자등록증	10
공장등록증명서(도기)	11
공장등록증명서(수전)	12
KS제품인증서(도기)	13
KS제품인증서(부속)	14
KS제품인증서(수전)	16
KC인증서	18

# 指名願

계림 주식회사



## 기본정보

회사명	계림(주)
소재지	경상북도 구미시 1공단로 168(공단동)
대표자	유상정
취급품목	위생도기, 수전, 비데, 액세서리, 욕실장 등의 욕실 관련 건축자재
사원수	303명 (2026.04 기준)

## 기업이념

### 자연과 사람을 생각하는 기업

#### 계림은 최고품질로 국내 바스(bath) 시장을 이끌어갑니다.

1943년 환선요업연구소로 시작하여 오늘날까지 최고 품질의 제품을 개발·생산해온 국내 최초의 종합욕실전문기업으로, 국내 바스 시장을 주도하고 있습니다.

"자연과 사람을 생각하는 기업"이라는 사명 아래 친환경 제품 개발에 앞장서고 있으며, 국내 최다 환경마크인증 제품을 보유하고 있습니다.

세계적 수준의 자동화 설비를 바탕으로 위생도기, 수전금구, 비데, 욕실장 등 300여 종의 바스 제품을 생산 및 판매하며, 지속적인 기술력과 서비스로 신제품 개발을 연구하고 있습니다.

## 경영전략



### 환경경영

지속가능한 미래를 추구하며 자연과 조화를 이루는 책임경영을 실천합니다.



### 경쟁우위 확보

품질과 원가 경쟁력으로 시장 우위를 확보하고 시너지를 통해 사업을 다각화합니다.



### 고객만족 실현

IT 기술로 생활 가치를 높이고 맞춤형 제품 라인업으로 고객 만족을 극대화합니다.

## 핵심가치

### "혁신적 사고 / 끊임없는 도전 / 창조적 열정"

계림은 혁신적 사고, 끊임없는 도전, 창조적 열정의 3가지 핵심가치를 바탕으로 새로운 가능성을 탐색하며 변화와 혁신을 통해 더 나은 미래를 만들어 갑니다.

어려운 속에서도 도전을 멈추지 않고 지속적인 성장을 이루며, 창의성과 열정을 바탕으로 차별화된 가치를 창출합니다. 앞으로도 새로운 사업영역의 확대, 친환경 기업 이미지 강화, 우수한 핵심 인재 육성등을 통해 끊임없는 발전과 성공을 지속해 나갈것 입니다.

## 연혁소개

### 60년, 계림의 위대한 발자취

계림의 역사는 곧 국내 위생도기의 역사입니다.

지금은 누구나 화장실의 위생을 이야기 하지만, 계림이 처음 이 땅에 위생도기를 실현 하였을 때만 해도 화장실의 위생은 먼 나라의 이야기였습니다. 그러나 누군가는 해야 할 일이었기에 계림은 남들보다 먼저 그 길을 걸어왔습니다.

## 1943 - 1979

- 1943 ● 유한회사 '환선요업연구소' 설립
- 1967 ● 계림요업 유한회사 창립 (대구시 수성구 범어동 17번지)
- 1968 ● 국내 최초 현대식 TUNNEL KILN 신설
- 1972 ● 한국공업규격(KS) 표시
- 1967 ● 구미 공장 준공 및 이전 일본 TOTO와 기술제휴
- 1978 ● 제1차 기술도입 허가(기술제휴 : 일본TOTO)

## 1980 - 1999

- 1980 ● 제1차 공장 증축 (일본 TOTO 1차 기술 도입/TUNNEL KILN 설치)
- 1981 ● 제2차 기술 도입 허가
- 1983 ● 제2차 공장 증축 (일본 TOTO 2차 신제품 제조기술 도입)
- 1984 ● 제3차 공장 증축/ 제3차 기술 도입 허가 (일본 TOTO 3차 성형기 기술 도입)
- 1987 ● 제4차 기술 도입 허가 (일본 TOTO 라이선스 제품 도입)
- 1992 ● 제5차 기술 도입 허가, 제 4차 공장 증축 (세계 최첨단의 KILN 설비 도입 설치)
- 1993 ● 제5차 공장 증축
- 1995 ● 일본 공업규격(JIS) 인증 획득
- 1997 ● ISO 9001 / KSQ 9001 품질시스템 인증 획득, 계림요업 주식회사로 상호 변경

## 2000 - 현재

- 2000 ● KS TOP 상 수상(한국표준협회 선정)
- 2001 ● KS TOP 상 대상 수상(2회 연속), 철탐산업훈장 수훈(조세의 날, 근로자의 날), 구포동 공장 취득
- 2002 ● 신노사문화 우수기업 대통령상 수상
- 2005 ● 전국 품질 분임조 경진대회 은상 수상
- 2009 ● 수전금구(구포동 공장) KS 표시허가 획득, 수전금구(구포동 공장) ISO 9001 인증 취득
- 2010 ● 수전금구 전제품 환경부 주관 '환경 마크' 인증 획득
- 2016 ● 계림바스 부산 직영 전시장 오픈, 욕실 리모델링 브랜드 계림바스 론칭
- 2017 ● 계림바스 욕실세트 홈쇼핑 방송 론칭
- 2018 ● 계림바스 대구 직영 전시장 오픈
- 2019 ● 계림바스 광주 직영 전시장 오픈
- 2022 ● 계림바스 공식 온라인 쇼핑몰 '계림몰' 오픈

# 2025년도 납품 실적



No.	건설사	관급기관	프로젝트 명	세대수	납품완료일
1	삼성물산(주)		이문1구역래미안	3,069	2025-01-03
2	지에스건설(주)		부산강서자이에코델타	856	2025-01-07
3	(주)대우건설		수원망포 A1, A2	1,566	2025-01-27
4	SK건설		오산세교2지구(1,2단지)	644	2025-01-27
5	지에스건설(주)		구미원호자이	834	2025-02-05
6	(주)대광건설	LH공사	인천검단AA35블록(UBR)	1,937	2025-02-10
7	(주) 중해건설		춘천 중해마루힐	1,114	2025-02-10
8	SK건설		의왕내손다(인덕원 자이 SK VIEW)	1,168	2025-02-19
9	코오롱글로벌(주)	LH공사	익산 평화동 주거환경 개선 LH공사	1,382	2025-03-18
10	계룡건설	LH공사	광주선운 LH공사	850	2025-03-26
11	(주)대우건설		음성 푸르지오 센터파크	875	2025-04-01
12	대우산업개발	LH공사	LH공사 대전장대 A1BL(UBR)	804	2025-04-01
13	지에스건설(주)		창원가음8구역자이	786	2025-04-07
14	신세계건설(주)		부산 빌리브 명지 듀클래스	1,083	2025-04-10
15	지에스건설(주)		의왕내손다(1)	1,030	2025-04-18
16	현대엔지니어링(주)		힐스테이트 동인(대구 동인동 주상복합)	1,020	2025-04-28
17	화성산업		평택석정 파크드림	1,296	2025-04-30
18	지에스건설(주)		남양주별내자이	760	2025-05-09
19	한라건설		한라 시흥은행동 2지구	1,500	2025-05-28
20	코오롱글로벌(주)		구미인동 하늘채 디어반 2차	907	2025-05-30
21	대우산업개발		LH공사 대전장대 A1BL(수전류)	804	2025-06-02
22	시티건설	LH공사	LH 울산다운지구2 A-9BL	1,200	2025-06-09
23	포스코이앤씨		군산 구암동 더샵	704	2025-06-20
24	계룡건설산업	LH공사	아산탕정A2-8블록(민간참여)	682	2025-06-20
25	(주)금강주택	LH공사	LH 화성비봉A3블록	988	2025-06-27

# 2025년도 납품 실적



No.	건설사	관급기관	프로젝트 명	세대수	납품완료일
26	현대건설(주)		힐스테이트 대명 센트럴	1,094	2025-06-30
27	현대엔지니어링(주)		만촌역 힐스테이트(대구만촌동 주상복합)	718	2025-06-30
28	롯데건설(주)		마곡마이스	1,470	2025-07-01
29	SK건설		중화1구역 SK뷰(리버센 SK뷰)롯데	1,055	2025-07-01
30	남양건설(주)		창원 현동 A2블럭	1,159	2025-07-18
31	롯데건설(주)		원주시그니처	922	2025-07-18
32	(주)대우건설		백운호수 푸르지오 숲속의 아	842	2025-08-07
33	지에스건설(주)		대구내당 주상복합사업	1,386	2025-08-20
34	지에스건설(주)		음성자이 센트럴시티	1,505	2025-08-22
35	지에스건설(주)		제천자이더스카이	732	2025-08-29
36	호림건설(주)	LH공사	전북 그린 리모델링	800	2025-09-05
37	롯데건설(주)		부산북항 롯데캐슬	1,221	2025-09-17
38	롯데건설(주)		마곡 마이스 CP3-1	1,100	2025-09-24
39	금호건설 주식회사	LH공사	금호어울림 파주 금촌동(임대)	1,055	2025-09-24
40	롯데건설(주)		부산가야 주상복합	725	2025-09-25
41	(주)대우건설		청라 푸르지오 트레시엘	1,522	2025-09-30
42	(주)대우건설		청라 푸르지오 라플레르	985	2025-09-30
43	(주)대우건설		정읍 푸르지오 더퍼스트	707	2025-09-30
44	(주)대우건설		파주운정 푸르지오 파크라인	664	2025-09-30
45	롯데건설(주)		대구분동 롯데캐슬(옵션)	900	2025-10-15
46	현대산업개발		잠실진주래미안아이파크	2,678	2025-12-10
47	지에스건설(주)		대명3구역 자이	2,126	2025-12-10
48	지에스건설(주)		아산자이 그랜드파크	1,588	2025-12-25
49	포스코이앤씨		천호4구역(강동센트럴시티)	670	2025-12-30
50	현대건설(주)		힐스테이트 자이 아산센텀	787	2025-12-31



# 指名願書類

지명원 관련서류



# 사업자등록증

(법인사업자)

등록번호 : 513-81-03220

법인명(단체명) : 계림(주)

대표자(대표유형) : 유상정


개업연월일 : 1988년 03월 16일      법인등록번호 : 176011-0013630

사업장소재지 : 경상북도 구미시 1공단로 168(공단동)

본점소재지 : 경상북도 구미시 1공단로 168(공단동)

사업의종류 :	<input type="checkbox"/> 업태	제조업 제조업 제조업 제조업 인쇄업 제조업 제조업	<input type="checkbox"/> 종목	위생용도자기및부속품제조판매 건축자재 조립식옥실및조립식화장실제조,판매 글판지상자 포장용인쇄 전기 및 전자 제품 주방가구 및 기기
---------	-----------------------------	---	-----------------------------	--

발급사유 : 계림요업→계림 변경 (별지 출력)




사업자 단위 과세 적용사업자 여부 : 여(✓) 부( ) (적용일자: 2010년 01월 01일)


전자세금계산서 전용 전자우편주소 : kelim88@hometax.go.kr

2026년 05월 08일

## 구미세무서장



문서확인번호: 1758-0659-9105-0904



## 공장등록증명(신청)서

접수번호 2025091724561150001	접수일 2025.09.17	처리기간 즉시
--------------------------	----------------	---------

신청인	회사명 계림(주)	전화번호 054-462-0880
	대표자 성명 유상정	생년월일(법인등록번호) 176011-0013630
	대표자 주소(법인 소재지) 경상북도 구미시 1공단로 168 (공단동, 계림요업(주))	

등록 내용	공장 소재지 경상북도 구미시 1공단로 168 (공단동, 계림요업(주))	지목 공장용지	보유구분 자가 [O], 임대 [ ]
	공장 등록일 1979년 12월 28일	사업 시작일	종업원 수 남 :356    여 :60
	공장의 업종(분류번호) 위생용 및 산업용 도자기 제조업(23222)		
	공장 부지 면적(㎡) 65972.000	제조시설 면적(㎡) 43687.760	부대시설 면적(㎡) 5566.990



등록 조건	조건 : 해당없음
-------	-----------

등록변경·증설등 기재사항 변경내용(변경 날짜 및 내용) 2025-04-17	공장관리번호 176011001363000
--	---------------------------

「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제16조제1항·제2항·제3항에 따라 위와 같이 등록된 공장임을 증명합니다.


2025년 09월 17일

한국산업단지공단이사



◆ 본 증명서는 인터넷으로 발급되었으며, 정부24(gov.kr)의 인터넷발급문서진위확인 메뉴를 통해 위·변조 여부를 확인할 수 있습니다.(발급일로부터 90일까지) 또한 문서하단의 바코드로도 진위확인(정부24 앱 또는 스캐너용 문서확인프로그램)을 하실 수 있습니다.

문서확인번호: 1758-0663-0183-3788



### 공장등록증명(신청)서

접수번호 2025091724565217001	접수일 2025.09.17	처리기간 즉시
--------------------------	----------------	---------

신청인	회사명 계림(주)	전화번호 054-462-0880
	대표자 성명 유상정	생년월일(법인등록번호) 176011-0013630
	대표자 주소(법인 소재지) 경상북도 구미시 1공단로 168 (공단동, 계림요업(주))	

등록 내용	공장 소재지 경상북도 구미시 옥계2공단로 293-1 (구포동, 계림요업) 동 층 호	지목 공장용지	보유구분 자가 [O], 임대[ ]
	공장 등록일 2004년 04월 23일	사업 시작일 2002년 07월 02일	종업원 수 남 : 7    여 : 5
	공장의 업종(분류번호) 금속 위생용품 제조업 외 1종(25993, 22222)		
	공장 부지 면적(㎡) 25877.800	제조시설 면적(㎡) 7085.070	부대시설 면적(㎡) 16.250



등록 조건	조건 : 해당없음
-------	-----------

등록변경·증설등 기재사항 변경내용(변경 날짜 및 내용) 2025-04-17	공장관리번호 471902001016865
--	---------------------------

「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제16조제1항·제2항·제3항에 따라 위와 같이 등록된 공장임을 증명합니다.

2025년 09월 17일

한국산업단지공단이사



◆본 증명서는 인터넷으로 발급되었으며, 정부24(gov.kr)의 인터넷발급문서진위확인 메뉴를 통해 위·변조 여부를 확인할 수 있습니다.(발급일로부터 90일까지) 또한 문서하단의 바코드로도 진위확인(정부24 앱 또는 스캐너용 문서확인프로그램)을 하실 수 있습니다.



인증번호 : 제 627 호

Certificate



# 제 품 인 증 서

- 1. 제 조 업 체 명 : 계림(주)
- 2. 대 표 자 명 : 유상정
- 3. 공 장 소 재 지 : 경상북도 구미시 1공단로 168(공단동)
- 4. 인 증 제 품 :
  - 가. 표 준 명 : 위생도기
  - 나. 표 준 번 호 : KS L 1551
  - 다. 종 류 · 등 급 · 호 칭 또는 모 델 :
    - 대변기
    - 소변기
    - 탱크
    - 세면기
    - 청소용수체 '골'.

「산업표준화법」 제17조 제1항에 따른 인증심사를 실시한 결과 한국 산업표준(KS)과 인증심사기준에 적합하므로, 「산업표준화법」 제15조 및 같은 법 시행규칙 제10조 제1항에 따라 위와 같이 한국산업표준(KS)에 적합함을 인증합니다.

2025 년 05 월 08 일



## 한국표준협회



- 1. 최초 인증일 : 1972-03-25
- 2. 차기심사 완료기한 : 2027-04-19
- 3. 최종 변경일 : 2025-05-08 인증서 반영


KTC2017-0032

[정기심사만료일 : 2029년 01월 24일]



# 제 품 인 증 서

- 1. 제조업체명 : 계림(주)
- 2. 대표자성명 : 유상정
- 3. 공장 소재지 : 경상북도 구미시 옥계2공단로 293-1 (구포동, 계림요업))
- 4. 인증제품
  - 가. 표준명 : 위생도기 부속 쇠붙이
  - 나. 표준번호 : KSB1534
  - 다. 종류·등급·호칭 또는 모델 :
    - 세면기 및 수세기 트랩
    - 세면기 트랩(팝업식)
    - 대형 대변기 스퍼드
    - 소변기 스퍼드
    - 대변기 바닥 플랜지



「산업표준화법」 제17조제1항에 따른 인증심사를 한 결과 한국산업표준(KS)과 인증심사기준에 적합하므로, 「산업표준화법」 제15조 및 같은 법 시행규칙 제10조 제1항에 따라 위와 같이 한국산업표준(KS)에 적합함을 인증합니다.

2026년 02월 11일



한국기계전자시험연구원  
Korea Testing Certification



\* 변경내역 이면기재

\* 변경내역

1. 최초인증일 : 2009년 10월 21일 (인증번호 : 제 09-0431 호)
2. 인증기관변경 : 2017년 01월 25일
3. 정기심사 : 2020년 02월 05일
4. 정기심사 : 2023년 03월 02일
5. 종류등급추가 : 2024년 11월 06일
6. 업체명변경 : 2025년 04월 30일
7. 최종변경일 : 2026년 02월 11일 (정기심사에 따른 인증서 재발급)


KTC2017-0033

[정기심사만료일 : 2029년 01월 24일]



# 제 품 인 증 서

- 1. 제조업체명 : 계림(주)
- 2. 대표자성명 : 유상정
- 3. 공장 소재지 : 경상북도 구미시 옥계2공단로 293-1 (구포동, 계림요업))
- 4. 인증제품
  - 가. 표준명 : 수도꼭지
  - 나. 표준번호 : KSB2331
  - 다. 종류·등급·호칭 또는 모델 :  
- 이면기재 끝.



「산업표준화법」 제17조제1항에 따른 인증심사를 한 결과 한국산업표준(KS)과 인증심사기준에 적합하므로, 「산업표준화법」 제15조 및 같은 법 시행규칙 제10조 제1항에 따라 위와 같이 한국산업표준(KS)에 적합함을 인증합니다.

2026년 02월 11일



한국기계전자시험연구원  
Korea Testing Certification



\* 변경내역 이면기재

\* 종류·등급·호칭 또는 모델 :

가로 꼭지  
관불이 앵글 밸브  
벽불이 한 개 레버식 온냉수 혼합 꼭지  
대불이 한 개 레버식 온냉수 혼합 꼭지  
대불이 두 개 핸들식 온냉수 혼합 꼭지  
벽불이 자동온도조절식 온냉수 혼합 꼭지  
다용도 꼭지

\* 변경내역

1. 최초인증일 : 2009년 10월 21일 (인증번호 : 제 09-0432 호)
2. 인증기관변경 : 2017년 01월 25일
3. 정기심사 : 2020년 02월 05일
4. 정기심사 : 2023년 03월 02일
5. 업체명변경 : 2025년 04월 30일
6. 최종변경일 : 2026년 02월 11일 (정기심사에 따른 인증서 재발급)

출력일: 2025년 12월 22일

(앞쪽)


# 위생안전기준 인증서

- 1. 인증번호 : KCW-2012-0274
- 2. 제조업체명 : 계림(주)
- 3. 대표자 : 유상정
- 4. 본사 주소 : (39374) 경상북도 구미시 1공단로 168
- 5. 공장 소재지 : (39418) 경상북도 구미시 옥계2공단로 293-1
- 6. 제품명 : 수도꼭지  
※ 인증상세사항은 뒤쪽 참조
- 7. 용도 : [    ] 일반수도용자재    [    ] 급수설비    [  ] 말단급수설비  
          [    ] 표층용재료        [    ] 실링류
- 8. 최초인증일 : 2012-05-25
- 9. 정기검사 신청 기한 : 2027-08-16

「수도법」 제14조제1항 및 「수도용 자재와 제품의 위생안전기준 인증 등에 관한 규칙」 제8조제1항에 따라 위생안전기준 인증서를 발급합니다.

2012년 05월 25일

한국물기술인증원장



210mm×297mm[보존용지 120g/m<sup>2</sup>]

본





출력일: 2025년 12월 22일

(뒤쪽)




<인증상세사항>

종류·등급	세부 분류	호칭	재질	모델명
온냉수 혼합꼭지, 벽붙이 한 개 레버식	주방용	15	-몸통 : 구리합금+Ni-Cr도금 -카트리지가 : 세라믹+NBR+실리콘+폴리케톤+스테 인리스 -싱크앨보 : 구리합금+Ni-Cr도금+NBR -메탈호스 : 구리합금+Ni-Cr도금+PVC+아세탈+N BR -싱크헤드 : ABS+Ni-Cr도금+노릴+아세탈+NBR+ 스테인리스+실리콘 -편심 유니온: 구리합금+Ni-Cr도금+NBR -역류방지기 : 아세탈+실리콘+스테인리스	KSA-150C, KSA-151C, KSA-152C, KSW-250C, KSW-251C, KSE-620C, KSE-651C, KSU-920C, KSU-920D, KSU-950C, KSU-950D
온냉수 혼합꼭지, 대붙이 한 개 레버식	주방용	15	-매니폴드: 구리합금 -카트리지가 : 세라믹+NBR+실리콘+폴리케톤+스테 인리스 -메탈호스 : 구리합금+Ni-Cr도금+PVC+아세탈+N BR -고압호스 : 구리합금+Ni-Cr도금+산토플랜+아세 탈+NBR -싱크헤드 : ABS+Ni-Cr도금+노릴+아세탈+NBR+ 스테인리스+실리콘 -역류방지기 : 폴리케톤+NBR	KSA-100C, KSA-110C, KSW-200C, KSW-210C, KSL-300C, KSL-310C, KST-400C, KSN-500C, KSE-600C, KSE-610C, KSE-630C, KSS-700C, KSD-800C, KSU-900C, KSU-900D, KSU-910C, KSU-910D, KSU-930C, KSU-930D, KSG-1200C, KSG-1200D, KSG-1210C, KSG-1210D, KSY-030C, KSY-031C, KSR-040C, KSJ-060C, KSI-073C, KSS-1000C, KSS-2000C, KSS-3000C, KSS-4000C, KSS-4100C, KSS-4200C, KSS-4000S, KSS-4100S, KSS-4200S, KSM-1600C, KSM-1600D
온냉수 혼합꼭지, 대붙이 한 개 레버식	주방용	15	- 몸통 : 스테인리스 - 카트리지가 : 알루미늄+노릴+실리콘 - 싱크헤드 : ABS+아세탈 - 고압호스 : 스테인리스+PB+구리합금+NBR - 싱크호스 : PVC+NBR+나이론+STS - 역류방지기 : ABS+NBR	KSH-1400ST, KSS-5100ST, KSS-5000ST, KSH-1400STP, KSS-5000STP, KSS-5100STP, KSO-1700ST, KSO-1700STP, KL-1500ST, KL-1500STP, KSV-1800ST, KSV-1800STP, KSO-1700STD, KSO-1700STPD, KSV-1800STD, KSV-1800STPD






<p>온냉수 혼합꼭지, 대불이 한 개 레버식</p>	<p>세면용</p>	<p>15</p>	<p>- 몸통 : 구리합금+Ni-Cr도금 - 카트리지 : 알루미늄+NBR+실리콘+폴리케톤+스테인리스 - 포말 : 구리합금+Ni-Cr도금+아세탈+스테인리스+NBR - 고압호스 : 구리합금+Ni-Cr도금+산토플랜+아세탈+NBR</p>	<p>KLA-100C, KLA-180C, KLA-190C, KLW-200C, KLW-290C, KLL-300C, KLT-400C, KLN-510C, KLE-600C, KLE-601D, KLS-700C, KLS-790C, KLD-800C, KLU-900C, KLU-900D, KLU-901D, KLB-1000C, KLK-1100C, KLK-1100D, KLK-1100G, KLK-1100S, KLK-1100B, KLK-1190C, KLK-1190D, KLK-1190G, KLK-1190S, KLK-1190B, KLG-1200C, KLG-1200D, KLG-1201D, KLC-1000, KLB-010C, KLB-020C, KLB-030C, KLY-030C, KLJ-060C, KLI-070C, KL-700C, KL-800C, KTB-001C, KLQ-1300C, KLX-1000C, KLX-2000C, KL-1000C, KL-1100C, KL-1200C, KL-1300D, KLX-3000C, KLC-2000, KLM-1600C, KLM-1600D, KLC-2000C, KL-1400C</p>
<p>온냉수 혼합꼭지, 대불이 한 개 레버식</p>	<p>세면용</p>	<p>15</p>	<p>- 몸통 : 구리합금+Ni-Cr도금 - 카트리지 : 세라믹+NBR+실리콘+폴리케톤+스테인리스 - 포말 : 구리합금+Ni-Cr도금+아세탈+스테인리스+NBR - 샹크 : 구리합금+NBR</p>	<p>KLA-120C, KLW-220C, KLE-620C, KLS-720C, KLU-920C, KLU-920D, KLB-1020C, KLG-1220C, KLG-1220D, KLY-032C, KLJ-062C, KLI-072C</p>
<p>온냉수 혼합꼭지, 대불이 한 개 레버식</p>	<p>세면용</p>	<p>15</p>	<p>- 몸통 : 스테인리스 - 카트리지 : 알루미늄+노릴+실리콘 - 포말세트 : 아세탈+실리콘 - 포말하우징 : 스테인리스 - 온, 냉 고압호스 : 스테인리스+PB+구리합금+NBR - 패키징, 오링 : NBR</p>	<p>KLF-1500ST, KL-900ST, KLF-1590ST, KLH-1400ST, KLH-1400STP, KLF-1500STP, KLF-1590STP, KL-900STP, KL-1600ST, KL-1600STP, KLO-1700ST, KLO-1700STP, JLA-100ST, JLA-100STP, JLC-300ST, JLC-300STP, KLV-1800ST, KLV-1800STP, KLO=1700STD, KLO=1700STPD, KLV-1800STD, KLV-1800STPD, KLV-2300ST, KLV-2300STP, KLV-2390ST, KLV-2390STP, KLUC-2400ST, KLUC-2400STP, KLUC-2400ST, KLUC-2490ST, KLUC-2490STP,</p>

본



온냉수 혼합꼭지, 대불이 한 개 레버식	세면사위용	15	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 몸통 :스테인리스</li> <li>- 카트리지가 :알루미나+노릴+실리콘</li> <li>- 포말세트 :아세탈+실리콘</li> <li>- 포말하우징 :스테인리스</li> <li>- 전환밸브 :스테인리스+NBR</li> <li>- 온,냉 고압호스</li> <li>- 스테인리스+PB+구리합금+NBR</li> <li>- 1.5M 메탈호스 : PVC</li> <li>+구리합금+Ni-Cr도금+NBR</li> <li>- 샤워헤드 :스테인리스+ABS+실리콘</li> <li>- 패킹,오링 :NBR</li> <li>- 역류방지기 :ABS+NBR</li> </ul>	KLH-1470ST, KLH-1470STP, KLV-1870ST, KLV-1870STP, KLV-1870STD, KLV-1870STPD
온냉수 혼합꼭지, 대불이 한 개 레버식	세면사위용	15	<ul style="list-style-type: none"> <li>-몸통 : 구리합금+Ni-Cr도금</li> <li>-카트리지가 :</li> <li>세라믹+NBR+실리콘+폴리케톤+스테인리스</li> <li>-전환밸브 :</li> <li>구리합금+Ni-Cr도금+NBR+스테인리스</li> <li>-포말 :</li> <li>구리합금+Ni-Cr도금+아세탈+스테인리스+NBR</li> <li>-엘보 : 구리합금+Ni-Cr도금+NBR</li> <li>-고압호스:</li> <li>구리합금+Ni-Cr도금+산토플랜+아세탈+NBR</li> <li>-메탈호스 :</li> <li>구리합금+Ni-Cr도금+PVC+아세탈+NBR</li> <li>-샤워헤드 :</li> <li>ABS+Ni-Cr도금+TPR+NBR+실리콘</li> <li>-역류방지기 : 폴리케톤+NBR</li> </ul>	KLA-170C, KLW-270C, KLE-670C, KLS-770C, KLU-970C, KLU-970D, KLB-1070C, KLG-1270C, KLG-1270D, KLY-037C, KLJ-067C, KLI-077C
대불이 (전자감응터치식)	주방용	15	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 매니폴드 : 구리합금+폴리케톤</li> <li>-카트리지가:</li> <li>세라믹+실리콘+폴리케톤+노릴</li> <li>-고압호스:</li> <li>구리합금+Ni-Cr도금+산토플랜+NBR</li> <li>-플아웃호스:</li> <li>구리합금+Ni-Cr도금+PVC+NBR</li> <li>-싱크헤드: ABS+Ni-Cr도금+폴리케톤+스테인리스+NBR+실리콘</li> <li>-역류방지기: 폴리케톤+NBR</li> <li>-솔레노이드밸브:</li> <li>구리합금+Ni-Cr도금+폴리케톤+FPM+스테인리스+NBR</li> </ul>	KSS-2500A, KSS-2700A
대불이 (전자감응식)	주방용	15	<ul style="list-style-type: none"> <li>-몸통(토수구갓): 구리합금+ABS</li> <li>-연결호스, 고압호스:</li> <li>구리합금+Ni-Cr도금+산토플랜+아세탈+NBR</li> <li>-매니폴드: 구리합금+Ni-Cr도금+NBR</li> <li>-카트리지가: 세라믹+아세탈+NBR</li> <li>-포말:</li> <li>구리합금+Ni-Cr도금+아세탈+스테인리스+NBR</li> <li>-솔레노이드밸브:</li> <li>폴리케톤+ABS+스테인리스+NBR</li> </ul>	KLA-100A, KLA-100B, KLA-200A, KLA-200B
단독꼭지, 가로꼭지	-	15, 20, 25	<ul style="list-style-type: none"> <li>-몸통, 스프링들: 구리합금+Ni-Cr도금</li> <li>-디스크: 구리합금+NBR</li> <li>-와샤: 스테인리스</li> <li>-누르개패킹: NBR</li> </ul>	KF-100, KF-200, KF-210, KF-300, KF-350, KF-400C, KF-450C, KF-600, KF-700, KF-750, KA-100, KA-200, KA-210, KA-300, KA-500, KF-10, KF-20, KF-30, KF-35

본




온냉수 혼합꼭지, 대불이 한 개 레버식	세면샤워용	15	-몸통: 구리합금+Ni-Cr도금 -카트리지: 알루미늄+EPDM+실리콘+폴리케톤 -포말: 구리합금+Ni-Cr도금+아세탈+NBR+스테인리스 -전환밸브: 구리합금+Ni-Cr도금+스테인리스+NBR -엘보: 구리합금+Ni-Cr도금+NBR -샹크: 구리합금+NBR -역류방지: 폴리케톤+NBR -메탈호스: 구리합금+Ni-Cr도금+PVC+아세탈+NBR -샤워헤드: ABS+Ni-Cr도금+NBR+실리콘	KLA-150C, KLV-250C KLL-350C, KLE-650C KLU-950C, KLU-950D KLB-1050C, KLJ-065C
-----------------------	-------	----	--	---

\* 인증제품과 유사한 제품의 모델명은 같이 기재할 수 있음.



<변경사항>

변경일	내용	확인
2025-12-12	1. 정기검사 일부 합격 - 대상 : 2024. 1. 19. ~ 2025. 8. 28. 인증사항 - 인증서 유효기간 : 2027. 8. 16. 까지 - 불합격: 가. 온냉수 혼합꼭지, 대불이 한 개 레버식-주방용 - 모델명: KSA-150C, KSA-151C, KSA-152C, KSW-250C, KSW-251C, KSE-620C, KSE-651C, KSU-920C, KSU-920D, KSU-950C, KSU-950D 나. 온냉수 혼합꼭지, 대불이 한 개 레버식-세면용 - 모델명: KLA-120C, KLV-220C, KLE-620C, KLS-720C, KLU-920C, KLU-920D, KLB-1020C, KLG1220C, KLG-1220D, KLY-032C, KLI-062C, KLI-072C 다. 온냉수 혼합꼭지, 대불이 한 개 레버식-세면샤워용 - 모델명: KLH-1470ST, KLH-1470STP, KLV-1870ST, KLV-1870STP, KLV-1870STD, KLV-1870STPD 라. 온냉수 혼합꼭지, 대불이 한 개 레버식-세면샤워용 - 모델명: KLA-170C, KLV-270C, KLE-670C, KLS-770C, KLU-970C, KLU-970D, KLB-1070C, KLG-1270C, KLG-1270D, KLY-037C, KLI-067C, KLI-077C 마. 단독꼭지, 가로꼭지 - 모델명: KF-100, KF-200, KF-210, KF-300, KF-350, KF-400C, KF-450C, KF-600, KF-700, KF-750, KA-100, KA-200, KA-210, KA-300, KA-500, KF-10, KF-20, KF-30, KF-35 바. 온냉수 혼합꼭지, 대불이 한 개 레버식-세면샤워용 - 모델명: KLA-150C, KLV-250C KLL-350C, KLE-650C KLU-950C, KLU-950D KLB-1050C, KLJ-065C	2025년 제12차 인증심의위원회(2025. 12. 12.)








<p>2024-01-19</p>	<p>1. 정기검사 일부 합격 - 대상 : '22. 7. 22. 인증사항 (불합격: 대불이 두 개 핸들식-세면용, 벽불이 한 개 레버식-주방용이며 싱크토수구가 물에 접촉하는 모델) - 인증서 유효기간 : '25. 8. 16. 까지</p> <p>2. 인증범위 변경 1) 모델 추가 : 대불이 한 개 레버식-주방용 중 몸통이 스테인리스 재질인 모델 추가(KSH-1400ST, KSS-5100ST, KSS-5000ST) : 대불이 한 개 레버식-세면용 중 고압호스가 들어간 모델 추가(KLX-3000C, KLC-2000, KLM-1600C) : 대불이 한 개 레버식-세면용 중 몸통이 스테인리스 재질의 모델 추가(KLF-1500ST, KL-900ST, KLF-1590ST, KLH-1400ST) : 대불이 한 개 레버식-세면사워용 중 몸통이 스테인리스인 모델 추가(KLH-1470ST)</p>	<p>2024년 제1차 인증심의위원회(2024. 1. 19)</p>
<p>2023-07-27</p>	<p>1. 인증범위 추가(모델 추가) - 대상 : 대불이 한 개 레버식(세면용)KLA-100C, KLA-180C, KLA-190C, KLW-200C, KLW-290C, KLL-300C, KLT-400C, KLN-510C, KLE-600C, KLE-601D, KLS-700C, KLS-790C, KLD-800C, KLU-900C, KLU-900D, KLU-901D, KLB-1000C, KLB-1100C, KLB-1100D, KLB-1100G, KLB-1100S, KLB-1100B, KLB-1190C, KLB-1190D, KLB-1190G, KLB-1190S, KLB-1190B, KLG-1200C, KLG-1200D, KLG-1201D, KLC-1000, KLB-010C, KLB-020C, KLB-030C, KLY-030C, KLJ-060C, KLI-070C, KL-700C, KL-800C, KTB-001C → KLA-100C, KLA-180C, KLA-190C, KLW-200C, KLW-290C, KLL-300C, KLT-400C, KLN-510C, KLE-600C, KLE-601D, KLS-700C, KLS-790C, KLD-800C, KLU-900C, KLU-900D, KLU-901D, KLB-1000C, KLB-1100C, KLB-1100D, KLB-1100G, KLB-1100S, KLB-1100B, KLB-1190C, KLB-1190D, KLB-1190G, KLB-1190S, KLB-1190B, KLG-1200C, KLG-1200D, KLG-1201D, KLC-1000, KLB-010C, KLB-020C, KLB-030C, KLY-030C, KLJ-060C, KLI-070C, KL-700C, KL-800C, KTB-001C, KLQ-1300C, KLX-1000C, KLX-2000C, KL-1000C, KL-1100C, KL-1200C, KL-1300D - 대상 : 대불이 한 개 레버식(주방용)KSA-100C, KSA-110C, KSW-200C, KSW-210C, KSL-300C, KSL-310C, KST-400C, KSN-500C, KSE-600C, KSE-610C, KSE-630C, KSS-700C, KSD-800C, KSU-900C, KSU-900D, KSU-910C, KSU-910D, KSU-930C, KSU-930D, KSG-1200C, KSG-1200D, KSG-1210C, KSG-1210D, KSY-030C, KSY-031C, KSR-040C, KSJ-060C, KSI-073C, KSS-1000C, KSS-2000C, KSS-3000C → KSA-100C, KSA-110C, KSW-200C, KSW-210C, KSL-300C, KSL-310C, KST-400C, KSN-500C, KSE-600C, KSE-610C, KSE-630C, KSS-700C, KSD-800C, KSU-900C, KSU-900D, KSU-910C, KSU-910D, KSU-930C, KSU-930D, KSG-1200C, KSG-1200D, KSG-1210C, KSG-1210D, KSY-030C, KSY-031C, KSR-040C, KSJ-060C, KSI-073C, KSS-1000C, KSS-2000C, KSS-3000C, KSS-4000C, KSS-4100C, KSS-4200C</p> <p>2. 모델명 오기 - 세면용: LG-1220C → KLG1220C - 세면사워용: LG-1270C → KLG-1270C</p>	<p>2023.7.27. 현장평가</p>
<p>2022-07-22</p>	<p>1. 인증범위 변경 - 대상: 전 제품 재질 변경 및 모델명 추가 2. 인증서 분리 - 대상: 관불이 앵글밸브, 다용도 꼭지 제품(급수설비 용도 분리)</p>	<p>2022년 제7차 인증심의위원회(2022.7.22.)</p>
<p>2022-07-22</p>	<p>1. 정기검사 일부 통과 (카트리지가 재질이 '세라믹+아세탈수지+실리콘+NBR+MPPO'인 대불이 한개 레버식 세면사워용 제품: 불합격) - 대상 : '20.1.10. 인증사항 - 인증서 유효기간 : '23.8.16. 까지</p> <p>2. 인증서 분리 - 대상: 지수꼭지, 관불이 앵글밸브, 기타꼭지_다용도꼭지(KCW-2022-0133)</p>	<p>2022년 제7차 인증심의위원회(2022.7.22.)</p>



2020-01-10	1. 정기검사 통과 - 다음 정기검사 신청기한 : '21.8.26 까지	2019년 제12차 인증심의위원회(2020.1.10)
2018-10-24	1. 인증범위 추가(종류) - 대상 : 온냉수 혼합꼭지_대불이(전자감응 터치식)_주방용	2018년 제10차 인증심의위원회(2018.10.24)
2018-06-21	1. 인증범위 추가(종류) - 대상 : 온냉수 혼합꼭지_대불이(전자감응식)_세면용	2018년 제6차 인증심의위원회(2018.06.21)
2017-11-15	1. 정기검사 통과 - 대상 : '15.08.27, '17.09.06 인증사항 - 다음 정기검사 신청기한 : '19.08.26까지	제90차 인증심의위원회(2017.11.15)
2017-09-06	1. 인증범위 추가(종류) - 대상 : 대불이 두 개 핸들식 온냉수 혼합꼭지(세면용), 기타꼭지_다용도 꼭지	2017.09.06
2016-03-17	1. 모델명 삭제 - 모델명 삭제요청에 따라 모델명 삭제	2016.03.17 공문처리
2015-11-04	1. 대표자 변경 - 유승철, 유상정 → 유상정	2015.11.04
2015-08-27	1. 정기검사 통과 - 대상 : '12.5.25 인증사항 - 다음 정기검사 신청기한 : '17.08.26	제62차 인증심의위원회(2015.08.27)
2013-11-07	1. 대표자명 변경 - 유상정, 박동준 → 유승철, 유상정 2. 본사 및 공장의 도로명 주소로 변경 - 본사 : 경북 구미시 공단동 266번지 → 경북 구미시 1공단로 168(공단동) - 공장 : 경북 구미시 구포동 621번지 → 경북 구미시 옥계2공단로 293-1(구포동)	Y

<행정처분사항>

행정처분일	내용	확인
2025-03-18	1. 인증 일부 반납 - 사유: 인증업체의 경영정책에 따른 인증 일부 반납 - 대상: 가로꼭지 (모델명: KF-400W, KF-450W)	2025. 3. 18.
2024-04-26	1. 정기검사 일부 불합격 - 사유: 수도법 제14조의2 제1항제3호에 따라 정기검사를 일부 제품이 통과하지 못하여 인증 일부가 취소됨 - 대상: 가. 대불이 두 개 핸들식-세면용 (모델명: KL-600C, KL-510C) 나. 벽불이 한 개 레버식-주방용 (모델명: KSA-170C, KSA-171C, KSA-190C, KSA-191C, KSW-270C, KSW-271C, KSW-290C, KSW-291C, KSE-670C, KSE-690C, KSU-970C, KSU-970D, KSU-990C, KSU-990D)	2024. 4. 26.
2022-12-13	1. 수도법 제14조의2 제1항 제3호에 따라 정기검사 일부를 통과하지 못하여 일부 인증이 취소됨 - 대불이 한개 레버식 세면샤워용 제품(카트리지 재질: 세라믹+아세탈수지+실리콘+NBR+MPPO)	2022.12.13



출력일: 2025년 09월 17일

(앞쪽)

# 위생안전기준 인증서

- 1. 인증번호 : KCW-2025-0015
- 2. 제조업체명 : 계림㈜
- 3. 대표자 : 유상정
- 4. 본사 주소 : (39374) 경상북도 구미시 1공단로 168
- 5. 공장 소재지 : (39418) 경상북도 구미시 옥계2공단로 293-1
- 6. 제품명 : 수도꼭지  
※ 인증상세사항은 뒤쪽 참조
- 7. 용도 : [    ] 일반수도용자재    [    ] 급수설비    [  ] 말단급수설비  
          [    ] 표층용재료        [    ] 실링류
- 8. 최초인증일 : 2025-01-17
- 9. 정기검사 신청 기한 : 2027-01-16

「수도법」 제14조제1항 및 「수도용 자재와 제품의 위생안전기준 인증 등에 관한 규칙」 제8조제1항에 따라 위생안전기준 인증서를 발급합니다.


2025년 01월 17일

한국물기술인증원장



210mm×297mm[보존용지 120g/m<sup>2</sup>]

본



출력일: 2025년 09월 17일

(뒤쪽)

<인증상세사항>

종류·등급	세부 분류	호칭	재질	모델명
온냉수 혼합꼭지	대불이 한 개 레버식 주방용	15	매니폴드 : 구리합금 카트리지가 : 알루미늄+NBR+실리콘+폴리케톤+POM+스테인리스 플아웃호스 : 구리합금+ABS+PEX+NBR+스테인리스 고압호스 : 구리합금+Ni-Cr도금+스테인리스+PEX+NBR 싱크헤드 : ABS+구리합금+Ni-Cr도금+노릴+아세탈+NBR+스테인리스+실리콘 역류방지기 : 폴리케톤+NBR	KSAC-100C,KSAC-100S,KSCC-150C,KSBC-200C,KSBC-200S,KSBC-200P
온냉수 혼합꼭지	대불이 한 개 레버식 세면용	15	몸통 : 구리합금+ Ni-Cr도금 카트리지가 : 알루미늄+NBR+실리콘+폴리케톤+POM+스테인리스 고압호스 : 구리합금+Ni-Cr도금+스테인리스+PEX+NBR 포말 : 구리합금+Ni-Cr도금+POM+실리콘	KLAC-100C,KLAC-190C,KLCC-150C,KLBC-200C,KLBC-290C
온냉수 혼합꼭지	대불이 한 개 레버식 세면용	15	몸통 : 구리합금+ Zr PVD 도금 카트리지가 : 알루미늄+NBR+실리콘+폴리케톤+POM+스테인리스 고압호스 : 구리합금+Ni-Cr도금+스테인리스+PEX+NBR 포말 : 구리합금+Zr PVD 도금+POM+실리콘	KLAC-100S,KLAC-190S,KLCC-150P,KLBC-200S,KLBC-290S,KLBC-200P,KLBC-290P




\* 인증제품과 유사한 제품의 모델명은 같이 기재할 수 있음.

<변경사항>

변경일	내용	확인
2025-05-13	1. 상호명 변경 - (변경 전) 계림요업(주) → (변경 후) 계림(주)	2025. 5. 13. 서류평가
2025-01-17	1. 신규인증 - 인증서 유효기간 : '27. 1. 16. 까지	2025년 제1차 인증심의회(2025. 1. 17)

<행정처분사항>

행정처분일	내용	확인
행정처분사항이 없습니다.		



출력일: 2025년 09월 17일

(앞쪽)

# 위생안전기준 인증서

- 1. 인증번호 : KCW-2022-0133
- 2. 제조업체명 : 계림㈜
- 3. 대표자 : 유상정
- 4. 본사 주소 : (39374) 경상북도 구미시 1공단로 168
- 5. 공장 소재지 : (39418) 경상북도 구미시 옥계2공단로 293-1
- 6. 제품명 : 앵글밸브  
※ 인증상세사항은 뒤쪽 참조
- 7. 용도 : [ ] 일반수도용자재 [  ] 급수설비 [ ] 말단급수설비  
[ ] 표층용재료 [ ] 실링류
- 8. 최초인증일 : 2022-07-22
- 9. 정기검사 신청 기한 : 2026-07-21

「수도법」 제14조제1항 및 「수도용 자재와 제품의 위생안전기준 인증 등에 관한 규칙」 제8조제1항에 따라 위생안전기준 인증서를 발급합니다.


2022년 07월 22일

한국물기술인증원장



210mm×297mm[보존용지 120g/m]

본



출력일: 2025년 09월 17일

(뒤쪽)

<인증상세사항>

종류·등급	세부 분류	호칭	재질	모델명	냉·온수 여부
기타꼭지	다용도 꼭지	15	몸통, 스피들 : 구리합금+Ni-Cr도금 유량조절볼트 : 구리합금+Ni-Cr도금+NBR 디스크1: 폴리케톤+NBR 디스크2: 구리합금+NBR 와샤, 스프링: 스테인리스 누르개패킹: NBR	G-030A, G-0300, G-0320, G-3300, G-0350, KA-400, KA-550	냉수
지수꼭지	관불이 앵글밸브	15	몸통, 스피들 : 구리합금+Ni-Cr도금 와샤 : 스테인리스 디스크세트 : 폴리케톤+NBR 누르개 패킹 : NBR	G-1050, G-1250, G-008B	냉수




\* 인증제품과 유사한 제품의 모델명은 같이 기재할 수 있음.

<변경사항>

변경일	내용	확인
2025-05-13	1. 상호명 변경 - (변경 전) 계림요업㈜ → (변경 후) 계림㈜	2025. 5. 13. 서류평가
2024-12-12	1. 정기검사 합격 - 대상 : '22. 7. 22., '23. 10. 20., '24. 6. 21. 인증사항 - 인증서 유효기간 : '26. 7. 21. 까지	2024년 제12차 인증심의위원회(2024. 12. 12)
2024-06-21	1. 인증범위 변경(종류 추가) - 대상: 지수꼭지-관불이 앵글밸브 (모델명: G-1050, G-1250, G-008B)	2024년 제6차 인증심의위원회(2024. 6. 21.)
2023-10-20	1. 수시검사 일부 불합격 - 대상: 지수꼭지(관불이 앵글밸브)	2023년 제10차 인증심의위원회(2023. 10.)
2022-07-22	1. 신규인증(인증서 분리_KCW-2012-0274) - 인증서 유효기간: '24.7.21.까지	2022년 제7차 인증심의위원회(2022.7.22.)

<행정처분사항>

행정처분일	내용	확인
2024-02-01	1. 수시검사 일부 불합격 - 대상: 지수꼭지-관불이 앵글밸브 - 사유: 수도법 제14조의2 제1항제3에 따라 수시검사 기준에 적합하지 아니하여, 인증이 취소됨	2024. 2. 1.



감사합니다.



## 계림(주)

본사(공장). 경북 구미시 1공단로 168(공단동) **A/S센터(본사).** 080. 462. 0945

Tel. 054. 462. 0880 Fax. 054. 461. 8055

육실 인테리어 상담. 본사, 각 사무소 및 대리점

서울사무소. 02. 6230. 1500

대전사무소. 042. 532. 1216

대구사무소. 053. 953. 0214

부산사무소. 051. 517. 4158

광주사무소. 062. 225. 5147